

meta analysis

Mise à jour Meta Analysis V7 - On Premise

Date création :	Mai 2020
Date de Mise à jour :	Avril 2022
Auteur :	Christian LAMBERT
Fonction :	Directeur produit
Email :	clambert@synergy.fr
Observations :	Aucune

www.meta-analysis.fr

Table des Matières

1	PREAMBULE	3
2	MISE A JOUR DE L'APPLICATION	3
2.1	MISE A JOUR DE META ANALYSIS	3
2.2	MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEES	6
2.2.1	<i>Mise à jour de la structure de la base de données</i>	6
2.2.2	<i>Mise à jour du contenu de la base de données</i>	6
2.3	VERIFICATION DE LA VERSION	7

1 Préambule


Ce document va vous guider dans la procédure de mise à jour de Meta Analysis dans sa version 7

2 Mise à jour de l'application

2.1 Récupération du numéro de version


Vous pouvez récupérer le numéro de version de votre Meta Analysis en vous connectant dans l'application.

Le numéro de la version est situé en bas à gauche dans la barre de menu.



2.2 Mise à jour de Meta Analysis


Ouvrez le Internet Information Service (IIS) Manager et arrêtez le site web de Meta Analysis.




Prenez l'exécutable de mise à jour de Meta Analysis V7 (Update Meta Analysis V7-yyyyMMdd.x.exe).

Exécutez-le en tant d'administrateur.

Cliquez sur « extraire » les fichiers vont être déployé dans le dossier d'installation que vous aurez renseigné.



Suivez la progression de l'extraction.



La fenêtre se fermera automatiquement.

2.3 Mise à jour de la base de données

2.3.1 Mise à jour de la structure de la base de données avec seeding

Sélectionnez les fichiers de script SQL dans l'archive « Script Before seeding.zip » vous ayant été fourni.

Les fichiers SQL nécessaires sont ceux ayant une date plus récente à la version précédemment installée. Le numéro de récupérer en début de procédure vous donnera la date de votre version.

Une fois les scripts SQL exécutés, la structure de votre référentiel est à jour.

2.3.2 Mise à jour du contenu de la base de données

Exécutez le script suivant sur le référentiel de Meta Analysis :

```
UPDATE parameter.ApplicationSettings set SettingValue = 'true' where SettingDefinitionId in (SELECT [SettingDefinitionId] FROM [parameter].[SettingDefinitions] where SettingKey in ('App_Technical_ExecuteSeeding', 'Seeding_SeedEntities', 'Seeding_SeedTranslations'))
```

Démarrez le site web depuis l'interface Internet Information Service (IIS) Manager.

www.meta-analysis.fr

Le démarrage peut durer quelques dizaines de secondes en fonction de l'écart avec la version en cours d'installation.

Meta Analysis charge les nouveaux éléments nécessaires aux interfaces et aux paramètres de configuration.

Une fois Meta Analysis démarrée, exécutez le script suivant pour désactiver le « seeding »

```
UPDATE parameter.ApplicationSettings set SettingValue = 'false' where SettingDefinitionId in (SELECT [SettingDefinitionId] FROM [parameter].[SettingDefinitions] where SettingKey in('App_Technical_ExecuteSeeding', 'Seeding_SeedEntities', 'Seeding_SeedTranslations'))
```

Une fois cette étape terminée votre application est à jour.

2.3.3 Mise à jour de la structure de la base de données après seeding

Sélectionnez les fichiers de script SQL dans l'archive « Script After seeding.zip » vous ayant été fourni.


Les fichiers SQL nécessaires sont ceux ayant une date plus récente à la version précédemment installée. Le numéro de récupération en début de procédure vous donnera la date de votre version.

Une fois les scripts SQL exécutés, la structure de votre référentiel est à jour.

2.4 Vérification de la version

Vous pouvez vérifier la version de votre Meta Analysis en vous connectant dans l'application.

Le numéro de la version est situé en bas à gauche dans la barre de menu.



Votre Meta Analysis est maintenant à jour.